RÉSINE PRO SRL
FICHE SIGNALÉTIQUE
EpoxyPremium 10 CM

Date d'émission : 30 novembre 2022

1. Identification de la substance

détails du produit

Nom du produit : EpoxyPremium 10 cm

Utilisation des produits : Art et Artisanat, décoration, composants électroniques rempotage, revêtement, revêtement de sol, produits en fibre de carbone

Fabricant/fournisseur par : Résine Pro srl
Via 25 avril zi snc
190210 Arcole (SP)
Italie
Tél & Urgence: +39 0187 955108

2. Identification des dangers

Aperçu des urgences : Pas une substance ou un mélange dangereux selon Règlement (CE) n°1272/2008.
Pas une substance ou un mélange dangereux selon les directives CE 67/548/CEE ou 19999/45/CE

Classification SGH: Les produits n'ont pas besoin d'être étiquetés conformément avec les directives CE ou les lois nationales respectives.

Éléments d'étiquetage – Conseils de prudence:

P102 Tenir hors de portée des enfants
P103 Lire l'étiquette avant utilisation
P404 Conserver dans un contenant fermé
P405 Magasin fermé à clé
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation sur les déchets ou emballages dangereux et déchets d'emballage respectivement

Autres dangers: Cette substance/ce mélange ne contient aucun composant considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Potentiel aiguEffets sur la santé

Les yeux: Légèrement irritant pour les yeux.

Peau: Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une irritation.

Inhalation: Peut être irritant pour les voies respiratoires supérieures.

Ingestion: La toxicité orale d'une seule dose est considérée comme extrêmement faible. Aucun danger prévu en cas d'ingestion de petites quantités lors d'une manipulation normale
opérations. L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale.

3. Composition/Date sur les composants

COMPOSANT	No CAS	% en poids.
Une résine	38891-59-7	64%

époxy		
L'alcool benzylique	100-51-6	9%
Polyéther amine	9046-10-0	24%
Auxiliaires	37206-20-5	3%

4. Premiers secours

Lentilles de contact: Rincer immédiatement à grande eau. Supprimer lentilles de contact si facile à faire. Continuez à rincer. Obtenez des soins médicaux.

Contact avec la peau: Laver à l'eau et au savon. Si des signes/symptômes apparaissent, consultez attention médicale.

Inhalation: Transporter la personne à l'air frais. Obtenez des soins médicaux.

Ingestion: Consulter un médecin.

5. Lutte contre l'incendie

Médias de lutte contre l'incendie : Produit chimique sec, dioxyde de carbone, mousse d'alcool, brouillard d'eau.

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie : Comme pour tout incendie, les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent) et équipement de protection complet.

6. Libération accidentelleLes mesures

Précautions personnelles, protection équipement et procédures : Evacuer la zone. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/ flammes nues/surface chaude.-Ne pas fumer uniquement des outils anti-étincelles. Ventiler la zone avec de l'air frais. Reportez-vous à une autre section de cette fiche signalétique pour plus d'informations sur les risques physiques et pour la santé, la protection respiratoire, la ventilation et l'équipement de protection individuelle.

Précautions environnementales: Éviter le rejet dans l'environnement

Méthodes matériel pour Placer le confinement et le nettoyage : Si possible, scellez le récipient qui fuit. contenants qui fuient dans un endroit bien aéré zone, de préférence une hotte aspirante en fonctionnement, ou si nécessaire à l'extérieur sur une surface imperméable jusqu'à ce que l'emballage approprié pour le récipient qui fuit ou son contenu est disponible. Couvrir la zone de

Date d'émission : 30 novembre 2022

déversement avec une mousse extinctrice. Une mousse filmogène aqueuse appropriée (AFFF) est recommandée. En travaillant depuis les bords du déversement vers l'intérieur, couvrir avec de la bentonite, de la vermiculite ou un matériau absorbant inorganique disponible dans le commerce. n'élimine pas un absorbant toxique, corrosif ou inorganique disponible dans le commerce

Matériel. Mélangez suffisamment d'absorbant jusqu'à ce qu'il apparaisse sec. N'oubliez pas que l'ajout d'un matériau absorbant n'élimine pas les risques de toxicité, de corrosivité ou d'inflammabilité. Recueillez autant de matière déversée que possible en utilisant outils anti-étincelles. Placer dans un récipient métallique approuvé pour le transport par une autorité compétente. Nettoyer les résidus avec un solvant approprié sélectionné par une personne qualifiée et autorisée. Ventiler la zone avec de l'air frais. Lire et suivre les précautions de sécurité sur l'étiquette du solvant et la fiche de données de sécurité. Recueillir le résidu résultant contenant la solution. Sceller le récipient. Éliminer le matériel collecté dès que possible.

7. ManutentionEt Stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manipuler jusqu'à ce que toutes les précautions de sécurité aient été lues et comprises. Garder loin de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.- Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou tout autre produit d'allumage la source. Récipient sous pression : Ne pas percer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer/poussière/fumées/gaz/brouillard/vapeurs/aérosols Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.Se laver soigneusement après manipulation. Éviter de remettre à la environnement. Éviter tout contact avec des

agents oxydants (par exemple, le chlore, l'acide chromique, etc.). Utiliser un équipement de protection individuelle (par exemple, des gants, des respirateurs) selon les besoins. Les vapeurs peuvent parcourir de longues distances le long du sol ou du plancher jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Ne pas utiliser dans un zone confinée ou zones avec ou sans mouvement d'air.

Conditions pour un stockage sûr y compris les éventuelles incompatibilités : Protéger du soleil. Ne pas exposer à températures supérieures à 50°C/122F.

Conserver dans un endroit bien aéré.
Conserver le récipient bien fermé.
Stocker loin

à partir d'acides. Conserver à l'écart des agents oxydants.

8. Contrôles d'exposition et personnels protection

Contrôles techniques: Ne restez pas dans une zone où l'oxygène disponible peut être réduit. Utiliser une ventilation par dilution générale et/ou une ventilation par aspiration locale pour contrôler les expositions dans l'air en dessous des limites d'exposition pertinentes et/ou contrôler les poussières/fumées/gaz/brouillards/aérosols. Si la ventilation n'est pas adéquate, utiliser un équipement de protection respiratoire.

Yeux de protection personnelle : Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Porter une protection oculaire supplémentaire telle que des lunettes de protection contre les produits chimiques ou un écran facial s'il existe un risque d'éclaboussures ou de pulvérisation. Avoir une douche oculaire disponible.

Corps: Pour éviter tout contact avec la peau, utilisez une combinaison, un tablier, des bottes ou une blouse de laboratoire.

Mains: Éviter tout contact avec la peau en utilisant des gants résistants aux produits chimiques.

Respiratoire: Aucune protection respiratoire requise dans les conditions normales d'utilisation. Utiliser une évacuation locale pour contrôler les vapeurs/brouillards excessifs. Si des vapeurs ou des brouillards excessifs sont persistants, utilisez un respirateur contre les vapeurs/brouillards organiques approuvé par le NIOSH/MSHA.

Autre: Les plaies ouvertes ou les lésions de la surface de la peau doivent être recouvertes

d'un patch résistant aux produits chimiques afin de minimiser les risques d'absorption. Des vêtements propres doivent être portés quotidiennement pour éviter une éventuelle accumulation à long terme du produit conduisant à une surexposition chronique.

9.Physique et chimiquePropriétés

Informations générales

Formulaire:	Liquide
Couleur:	Transparent
Odeur:	Légère odeur d'amine
Point d'ébullition:	N'est pas applicable

Point de fusion:	N'est pas applicable
VapeurPression:	N'est pas applicable
Densité de vapeur:	N'est pas applicable
Solubilité dans l'eau:	N'est pas applicable
Gravité spécifique(H_2O=1) :	N'est pas applicable
La densité:	1.02-1.10g/cm^3
Viscosité:	10cps-20000cps/25° C
pH :	N'est pas applicable
Point de congélation:	N'est pas applicable
Masse moléculaire:	Mélange,N'est pas applicable

10. StabilitéEt Réactivité

Stabilité chimique:	Ce matériau est chimiquement stable dans des conditions normales de stockage et de manipulation
Polymérisation hasardeuse:	Une polymérisation dangereuse ne se produira pas

11. Informations toxicologiques

Toxicité chronique:	Aucun ne sait
Effets cancérigènes :	Aucun ne sait
Effets mutagènes :	Aucun ne sait
Effets tératogènes :	Aucun ne sait
Toxicité pour le développement :	Aucun ne sait
Effets aigus sur les humains :	Peut causer une irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires
Sensibilisation:	Une exposition répétée ou prolongée à la substance à une concentration supérieure aux limites d'exposition peut provoquer une sensibilisation des voies respiratoires et des poumons.

12. Information écologique

Écotoxicité :	Aucune donnée disponible, mais le matériau ne devrait pas avoir de effets toxiques délétères
Devenir dans l'environnement:	Aucune date disponible concernant le devenir dans l'environnement ou la biodégradation
CL50/DL50 :	1230mg/kg

13. Considérations relatives à l'élimination :

Produit-Recommandation : Consulter l'état, local ou national

Non nettoyé réglementations pour assurer une élimination appropriée.

Conditionnements-Recommandation : L'élimination doit être faite selon règlements officiels.

14. Informations de transport

Numéro ONU

ARD/RID : Aucun **IMDG :** Aucun **IATA :** Aucun

Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR/RID : Marchandise non dangereuse IMDG : Marchandise non dangereuse IATA : Marchandise non dangereuse

Classe(s) de danger pour le transport

ADR/RID : Aucun **IMDG :** Aucun **IATA :** Aucun

Groupe d'emballage

ADR/RID : Aucun **IMDG :** Aucun **IATA :** Aucun

Dangers environnementaux

ADR/RID : Non **Polluant marin IMDG :** Non **IATA :** Non

15. Règlements

Dangers liés au produit renseignements: Respectez les consignes générales de sécurité lors de la manipulation de produits chimiques.

Réglementations nationales : Tous les composants de ce produit sont répertoriés dans l'UE

Loi sur le contrôle des substances toxiques de l'Agence de protection de l'environnement Inventaire des substances chimiques.

Informations sur la limitation de Utilisation: Pour utiliser uniquement par des personnes techniquement qualifiées.

16. Les autres informations

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, cela ne constitue pas une garantie pour les caractéristiques spécifiques du produit et n'établit pas une relation contractuelle juridiquement valable.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans cette fiche signalétique ont été obtenues de sources que nous croyons fiables. Cependant, les informations sont fournies sans aucune

garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manipulation. le stockage, l'utilisation ou l'élimination du produit échappent à notre contrôle et peuvent dépasser nos connaissances. Pour cette raison et d'autres, nous n'assumons aucune responsabilité et déclinons expressément toute responsabilité pour les pertes, dommages ou dépenses résultant de ou liés de quelque manière que ce soit à la manipulation, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette fiche signalétique a été préparée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé comme composant dans un autre produit,

ces informations MSDS peuvent ne pas être applicables. Nous pouvons garantir que les données physiques et chimiques sont vraies, vous devez combiner l'application des réglementations nationales et locales.